



K4 Basic

La K4 Basic de Kärcher es la solución ideal para la limpieza ocasional de suciedad moderada del hogar (p. ej. en vehículos compactos, bicicletas, herramientas y muebles del jardín).



1 Excelente rendimiento

- El motor refrigerado por agua cuenta con tecnología de vanguardia y convence por su gran potencia y larga vida útil.

3 Bomba axial de tres pistones

- Completamente libre de mantenimiento

2 Conexión rápida

- Conexión sencilla de la manguera y la pistola de alta presión

4 Válvula de seguridad para función de paro del motor

- Protección de seguridad por sobrepresión
- El motor se desconecta cuando se cierra la pistola



K4 Basic

Características técnicas

No. de parte		1.601-860.0
Código EAN		4054278050218
Presión	bar / MPa / PSI	1800 /
Caudal de agua	l/h	350
Temperatura de entrada máx.	°C	max. 40
Potencia de conexión	W	1500
Peso sin accesorios	kg	12,3
Dimensiones (l × a × h)	mm	285 × 309 × 867
Tipo de corriente	V / Hz	127 / 60

Equipamiento

Pistola de alta presión		G 180 Q
Lanza Vario Power		■
Boquilla turbo		■
Manguera de alta presión	m	8
Quick Connect del aparato		■
Aplicación de detergente		Manguera de aspiración
Asa telescópica		■
Bolsa suave		■
Filtro de agua integrado		■
Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in		■

■ Incluido en el equipo de serie.

K4 BASIC

1.601-860.0

KÄRCHER


		No. de parte					Precio	Descripción	
Limpiadora de grandes superficies									
PS 40 cepillo-escoba power limpiateraza	1	2.643-245.0							☐
	2	2.643-214.0							☐
	3	2.643-338.0							☐
	4	2.643-335.0							☐
T 250 plus	5	2.642-194.0							☐
T 550 T-Racer Surface Cleaner	6	2.643-251.0							☐
Lanzas (alta presión) / Lanzas pulverizadoras riego									
Protector antisalpicaduras	7	2.642-706.0							☐
Lanza acodada	8	2.638-817.0						La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.	☐
Prolongación de lanza	9	2.643-240.0							☐
	10	2.643-254.0							☐
Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles	11	2.639-722.0						Prolongación de tubos pulverizadores en 3 niveles en forma de juego de prolongación de varias piezas con 4 segmentos de aluminio para zonas de difícil acceso. Prolongación variable a 90 cm, 1,30 m y 1,70 m.	☐
Protección contra salpicaduras para boquilla turbo	12	2.640-916.0						Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).	☐
	13	2.643-235.0							☐
	14	2.643-244.0							☐
Lanza telescópica	15	2.642-347.0						Lanza telescópica (1,20-4 m) para limpiar fácilmente zonas de difícil acceso. Con correa para el hombro, acoplamiento de bayoneta y pistola integrada ergonómicamente adaptable. Peso: aprox. 2 kg.	☐
	16	2.643-239.0							☐
	17	2.643-253.0							☐
Aplicaciones especiales									
Juego para la limpieza de tuberías, 15 m	18	2.637-767.0						Juego para la limpieza de tuberías con 15 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Juego para la limpieza de tuberías, 7,5 m	19	2.637-729.0						Juego para la limpieza de tuberías con 7,5 m de manguera para limpiar tuberías, desagües, bajantes y retretes eliminando eficazmente los atascos.	☐
Articulación variable	20	2.640-733.0						Articulación variable ajustable 180° sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.	☐
Organizador de Kärcher	21	2.641-630.0						Organizador de Kärcher: el práctico soporte mural para almacenar de forma bien visible los accesorios de Kärcher. Con dos módulos para un montaje flexible. Ideal para proteger los cepillos de lavado de posibles deformaciones.	☐
	22	2.643-100.0							☐
	23	2.643-143.0							☐
	24	2.643-144.0							☐

☐

K4 BASIC

1.601-860.0

KÄRCHER


		No. de parte					Precio	Descripción	
Juego para la limpieza de canalones y tuberías	25	2.642-240.0						El juego para la limpieza de canalones y tuberías funciona por sí solo: con alta presión. Limpia sin esfuerzo desagües, tuberías embozadas y canalones.	☐
Juego de chorro de arena / húmedo	26	2.638-792.0						Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher.	☐
	27	2.642-790.0							☐
	28	2.643-101.0							☐
	29	2.643-145.0							☐
FJ 3 foam jet	30	2.643-150.0							☐
Cepillos y esponjas									
WB 150 cepillo turbo	31	2.643-237.0							☐
	32	2.643-233.0							☐
	33	2.643-234.0							☐
	34	2.643-236.0							☐
	35	2.643-246.0							☐
WB 120	36	2.644-060.0							☐
Adaptador de conexión para mangueras de riego	37	2.640-732.0							☐
Prolongación de manguera de alta presión - Sistema a partir del año 2009									
Manguera de recambio de alta presión, 9 m, K3-K7	38	2.641-721.0						Manguera de recambio de alta presión de 9 m para limpiadoras de alta presión K3-K7 a partir de 2009 o posteriores, en las cuales la manguera se fija a la pistola y al equipo mediante un acoplamiento de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.	☐
Prolongación de manguera de alta presión - Sistema a partir del año 1992									
	39	2.643-037.0							☐
Prolongación de manguera de alta presión - para equipos con sistema de rápida conexión									
Prolongación de mangueras de alta presión, 10 m, K3-K7	40	2.641-710.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Prolongación de mangueras de alta presión, 6 m, K3-K7	41	2.641-709.0						Prolongación de mangueras de alta presión para una mayor flexibilidad. 6 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Prolongación de manguera de goma de alta presión, 10 m, K5-K7	42	2.641-708.0						Prolongación de manguera de goma de alta presión para una mayor flexibilidad, 10 m de manguera de alta calidad con refuerzo de alambre de acero para una larga vida útil. Para equipos K3-K7 a partir de 2008 con acoplamiento Quick Connect.	☐
Varios									
Filtro de agua	43	4.730-059.0						Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.	☐
Conjunto de juntas tóricas de recambio	44	2.640-729.0							☐
	45	2.642-794.0							☐

☐

K4 BASIC

1.601-860.0

KÄRCHER



		No. de parte					Precio	Descripción	
Conectores y adaptadores de grifo									
Conector para manguera universal "Plus"	1	2.645-193.0						Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado.	☐
Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop	2	2.645-194.0						Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida.	☐
Conector para manguera universal con Aqua Stop	3	2.645-192.0						Conector para manguera universal con Aqua Stop. Diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo.	☐
Conector para manguera universal	4	2.645-191.0						Conector para manguera universal de diseño ergonómico para un fácil y cómodo manejo	☐
Mangueras									
Juego de mangueras para limpiadoras de alta presión	5	2.645-156.0						Juego de mangueras para la limpieza a alta presión o el riego de jardines. Con 10 m de manguera PrimoFlex® (3/4 in), conexión de grifos G3/4, 1 acoplamiento de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop.	☐
	6	2.645-258.0							☐
Manguera básica 1/2" -20m	7	2.645-138.0							☐
Manguera Básica 3/4" -25m	8	2.645-142.0							☐
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras									
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts	9	2.645-165.0							☐
Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" 20Mts	10	2.645-167.0							☐
Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 1/2" 15 Mts	11	2.645-164.0							☐

□